




акро

Время выбирать лучшее

2022-2023



Техника для вашей кухни

Производственная компания AKRO sp.j. была основана в 1989 г. Изначально компания специализировалась в изготовлении исключительно воздухоочистительных приборов, поэтому, со временем, бренд AKRO стал именем нарицательным в отношении кухонных вытяжек.

В 2011 году компания AKRO sp.j. открыла завод по производству электрических и индукционных варочных поверхностей, а уже в 2014 году ассортимент продукции дополнили встраиваемые духовые шкафы и газовые варочные поверхности, а также посудомоечные машины и встраиваемые микроволновые печи.

Ведется постоянная работа над созданием новых моделей, отвечающих требованиям самых искушенных потребителей.

Производственные мощности компании расположены на площади более 10 000 квадратных метров и находятся в г. Соньск в центральной части Польши. В работе компания AKRO sp.j. использует оборудование лучших европейских производителей: немецкие станки лазерной резки и сварочные роботы TRUMPF, загибочные прессы итальянской компании CODATTO и швейцарской BYSTRONIC, итальянские автоматические линии порошковой покраски, немецкие станки пластиковой литьевой формовки AURBURG и KRAUSS MAFFEI.

Компания AKRO sp.j. обладает действующей сертифицированной системой управления качеством продукции, соответствующей международным нормам ISO 9001:2000. Продукции AKRO sp.j. присвоен знак качества CE. В 2017 году AKRO sp.j. стала лидером на рынке кухонных вытяжек Польши и заняла прочные позиции по встраиваемой технике. Продукция AKRO приобрела широкую известность и популярность во многих европейских странах, таких как: Германия, Франция, Дания, Австрия, Нидерланды, страны Скандинавии и Прибалтики. На постсоветском пространстве бренд AKRO уже успел завоевать доверие миллионов покупателей.

На сегодняшний день бренд AKRO отождествляется, в первую очередь, с европейским качеством производимых товаров, т.е. с их безопасностью, надежностью и удовольствием от использования.

Время выбирать лучшее!



СОДЕРЖАНИЕ

ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ



8 **WK-10**
Isla Balmera



9 **WK-9**
Isla Luna



10 **WK-9**
Isla Feniks Slim Glass II



11 **WK-9**
Isla Feniks Glass II



12 **WK-8**
Isla Feniks



13 **WK-8**
Isla Zefir



14 **WK-9**
Manado



15 **WK-9**
Tytan Induction 4

ВЫТЯЖКИ «МОДЕРН»



17 **WK-9**
Topaz



18 **WK-9**
Saturn



19 **WK-9**
Kastos Plus



20 **WK-9**
Kastos



21 **WK-9**
Kastos II



22 **WK-9**
Crystal



23 **WK-9**
Feniks Slim Glass



24 **WK-9**
Feniks Slim Glass II



25 **WK-9**
Feniks Slim



26 **WK-9**
Feniks Slim II




27 **WK-4**
Balmera Eco



28 **WK-4**
Costa Eco



29 **WK-4**
Clarus Eco



30 **WK-4**
Selene Eco



31 **WK-4**
Venus Eco



32 **WK-4**
Cetias Eco

СОДЕРЖАНИЕ

ВЫТЯЖКИ «МОДЕРН»



33 **WK-4**
Kastos Glass Eco



34 **WK-4**
Kastos Eco



35 **WK-4**
Vario Eco



36 **WK-4**
Grand Eco



37 **WK-4**
Juno Eco



38 **WK-4**
Orient Eco



39 **WK-4**
Mirt Eco



40 **WK-4**
Optima Eco



41 **WK-4**
Nero Eco



42 **WK-4**
Nero Line Eco



43 **WK-4**
Largo Eco



44 **WK-4**
Feniks Slim Glass Eco



45 **WK-4**
Feniks Slim Eco



46 **WK-4**
Classic Eco



47 **WK-4**
Dandys



48 **WK-4**
Rustica Nova



49 **WK-4**
Rustica Bari



50 **WK-4**
Rustica Decor

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ



52 WK-7
Micra/Micra Twin



53 WK-4
Neva Eco



54 WK-4
Neva Glass Eco



55 WK-9
Neva/Neva II



56 WK-10
Neva/Neva II



57 WK-10
Neva Glass



58 WK-10
Neva Glass II



59 WK-12
Neva



60 WK-7
Light Eco



61 WK-7
Light Eco Twin



62 WK-7
Light Eco Glass



63 WK-7
Light Eco Glass Twin



64 WK-7
Light Touch Glass Twin



65 WK-7
Light Touch Glass Twin II



66 WK-7
P-3050/P-3060



67 WK-5
Elegant Turbo




68 WK-5
Soft


ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ




70 PIA 60 941 17CC BL



71 PIA 60 940 14CC BL



71 PIA 60 940 14CC WH



72 PIA 60 930 18DH BL



73 PIA 60 825 01



74 PIA 60 825 02



75 PIA 30 825 02

СОДЕРЖАНИЕ


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



76 PKA 58 601



77 PKA 58 008



78 PKA 30 830

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



79 PGA 755
WGC-T BL



79 PGA 755
WGC-T WH



80 PGA 604
VGC-T BL



80 PGA 604
VGC-T WH



81 PGA 604
FGC BL



81 PGA 604
LGC BL



82 PGA 604
FGC WH



82 PGA 604
LGC WH



83 PGA 604
FGC IV



83 PGA 604
LGC IV



84 PGA 604
FGC-2 BL



84 PGA 604
FGC-2 IV



85 PGA 604 FXC



85 PGA 604 LXC



86 PGA 604 LXE



86 PGA 604 LXE 2



87 PGA 604 LXE 3



87 PGA 604 LXE 4



88 PGA 302 FGC BL



88 PGA 302 FGC WH

СОДЕРЖАНИЕ

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



90 PEA 44M08
SSD01 BL



90 PEA 44M08
SSD01 WH



91 PEA 7213
SSD07 BL



92 PEA 7213
SSD07 WH



93 PEA 7009
SED01 BL



94 PEA 7009
SED01 WH



95 PEA 7009
SED01 IX



96 PEA 7009
MRT01 BL



97 PEA 7009
MRT01 IV



98 PEA 7008
MED01 BL



99 PEA 7008
MED01 WH



100 PEA 7008
MED01 IV



101 PEA 7008
MMD01 BL



102 PEA 7008
MMD01 WH



103 PEA 7008
MMD01 IV

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ



105 MEA 92508
SEP01 BL



105 MEA 92508
SEP01 WH



105 MEA 92508
SEP01 IV



106 MEA 82008
MMP01 BL



106 MEA 82008
MMP01 WH



106 MEA 82008
MMP01 IX

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



108 ZMA 60 Series 6
Autoopen



109 ZMA 45 Series 6
Autoopen



110 ZMA 60 Series 5
Autoopen



111 ZMA 45 Series 5
Autoopen

A modern kitchen interior featuring a central island with a white countertop and a stainless steel island range hood. The background shows wooden cabinetry and a black countertop. In the foreground, there is a wooden table and a chair with a pink seat. A vase with green flowers is on the left. A large white circle is overlaid on the center of the image, containing text.

ВЫТЯЖКИ ОСТРОВНЫЕ


Если Ваша кухня достаточно просторная, а площадь позволяет оформлять пространство по собственному вкусу, можно подумать о размещении варочной поверхности или плиты в острове, например, в центральной части комнаты. В этом случае удачным решением будет - Островная вытяжка. Модный дизайнерский предмет, позволяющий воплощать в жизнь самые смелые и стильные решения.

WK-10 Isla Balmera

МОТОР ВЫТЯЖКИ
Made in Italy



Возможные размеры	40 см
Производительность	1250 м³/ч
Уровень шума	58 дБ
Мощность двигателя	240 Вт
Общая мощность	248 Вт
Управление	Электронное Soft Touch + Пульт
Количество скоростей	4
Освещение	LED 4 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр FW-S (2 шт.)
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь 




WK-9 Isla Luna

МОТОР ВЫТЯЖКИ
Made in Italy



Возможные размеры	40 см
Производительность	1250 м³/ч
Уровень шума	58 дБ
Мощность двигателя	240 Вт
Общая мощность	248 Вт
Управление	Сенсорное + Пульт
Количество скоростей	4
Освещение	LED 4 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр FW-S (2 шт.)
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь 
Цвет стекла	Черный 




WK-9 Isla Feniks Slim Glass II

МОТОР ВЫТЯЖКИ
Made in Italy



Возможные размеры	90 см
Производительность	1250 м³/ч
Уровень шума	58 дБ
Мощность двигателя	240 Вт
Общая мощность	246 Вт
Управление	Сенсорное + Пульт
Количество скоростей	4
Освещение	LED 3 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр FW-S (2 шт.)
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь 
Цвет стекла	Черный 




WK-9 Isla Feniks Glass II

МОТОР ВЫТЯЖКИ
Made in Italy



Возможные размеры	90 см
Производительность	1250 м³/ч
Уровень шума	58 дБ
Мощность двигателя	240 Вт
Общая мощность	248 Вт
Управление	Сенсорное + Пульт
Количество скоростей	4
Освещение	LED 4 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр FW-S (2 шт.)
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь 
Цвет стекла	Черный 




WK-8 Isla Feniks

МОТОР ВЫТЯЖКИ
Made in Italy



Возможные размеры	90 см
Производительность	1050 м³/ч
Уровень шума	54 дБ
Мощность двигателя	140 Вт
Общая мощность	148 Вт
Управление	Электронное Soft Touch + Пульт
Количество скоростей	5
Освещение	LED 4 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр FW-S (2 шт.)
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь 




WK-8 Isla Zefir

МОТОР ВЫТЯЖКИ
Made in Italy



Возможные размеры	90 см
Производительность	1050 м³/ч
Уровень шума	54 дБ
Мощность двигателя	140 Вт
Общая мощность	148 Вт
Управление	Электронное Soft Touch + Пульт
Количество скоростей	5
Освещение	LED 4 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр FW-S (2 шт.)
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь 
Цвет стекла	Прозрачный, тонируемый




WK-9 Manado

МОТОР ВЫТЯЖКИ
Made in Italy





Возможные размеры	90 см
Производительность	1250 м³/ч
Уровень шума	58 дБ
Мощность двигателя	240 Вт
Общая мощность	248 Вт
Управление	Сенсорное + Пульт
Количество скоростей	4
Освещение	LED 4 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр FW-S (2 шт.)
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь 
Цвет стекла	Черный 
	Белый 



WK-9 Titan Induction 4

МОТОР ВЫТЯЖКИ
Made in Germany




Характеристики вытяжки

Возможные размеры	76 см
Производительность	1200 м³/ч
Уровень шума	58 дБ
Мощность двигателя	145 Вт
Общая мощность	145 Вт
Управление	Сенсорное
Количество скоростей	4
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Переходники, Соединители, Трубы для монтажа
Цвет стекла	Черный

Характеристики варочной панели

Нагревательный элемент	Индукция
Материал	Стеклокерамика
Управление	Сенсорное
Максимальная мощность	7,2 кВт
Мощность конфорок	Одноконтурная 2 × 2000 Вт (Ø 210 мм) одноконтурная 2 × 1600 Вт (Ø 145 мм)
Особенности	Индукционные конфорки и панель управления EICA (Испания)
✓ Энергосбережение	✓ Индикаторы остаточного тепла
✓ Усиление мощности (Booster)	✓ Распознавание наличия посуды
✓ Защита от перегрева	✓ Таймер приготовления
✓ Защитная блокировка	✓ Таймер отключения
✓ Защитное автоматическое отключение	

A modern kitchen scene featuring a white countertop, a stainless steel sink, and a gold-colored faucet. Above the counter are grey cabinets with gold handles. A circular white overlay is centered over the sink area, containing text. In the background, a stainless steel range hood is visible. On the counter, there are some green plants and a bowl of fruit.



ВЫТЯЖКИ «МОДЕРН»

Стильный и лаконичный дизайн.
Простота эксплуатации.
Доступная цена.

WK-9 Topaz




Возможные размеры	60 см
Производительность	1100 м³/ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	111 Вт
Общая мощность	113,8 Вт
Управление	Сенсорное + Пульт
Количество скоростей	5
Освещение	Светодиодная лента (LED stripe) 1 × 2,8 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	Черный
Цвет стекла	Черный




WK-9 Saturn

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ




Возможные размеры	60 см	
Производительность	1100 м³/ч	
Уровень шума	52 дБ	
Мощность двигателя	111 Вт	
Общая мощность	113,8 Вт	
Управление	Сенсорное + Пульт	
Количество скоростей	5	
Освещение	Светодиодная лента (LED stripe) 1 × 2,8 Вт	
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель	
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (2 шт.)	
Цвет корпуса	Черный	
Цвет стекла	Черный	



WK-9 Kastos Plus




Возможные размеры	60 см / 90 см
Производительность	1100 м³/ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	111 Вт
Общая мощность	113,8 Вт
Управление	Кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	Светодиодная лента (LED stripe) 1 × 2,8 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	Черный, Белый
Цвет стекла	Черный, Белый



WK-9 Kastos




Возможные размеры	60/90 см
Производительность	1050 м³/ч
Уровень шума	54 дБ
Мощность двигателя	140 Вт
Общая мощность	144 Вт
Управление	Сенсорное + Пульт
Количество скоростей	5
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр FW-S (2 шт.)
Цвет корпуса	Черный   
Цвет стекла	Черный, Белый  



WK-9 Kastos II




Возможные размеры	60/90 см
Производительность	1250 м³/ч
Уровень шума	58 дБ
Мощность двигателя	240 Вт
Общая мощность	244 Вт
Управление	Сенсорное + Пульт
Количество скоростей	4
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр FW-S (2 шт.)
Цвет корпуса	Черный Белый Нержавеющая сталь
Цвет стекла	Черный, Белый



WK-9 Crystal



Возможные размеры	60/80 см
Производительность	1100 м³/ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	111 Вт
Общая мощность	119,4 Вт
Управление	Сенсорное + Пульт
Количество скоростей	5
Освещение	Светодиодная лента (LED stripe) 3 × 2,8 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (2шт.), полка для хранения мелочей
Цвет корпуса	Черный, Белый
Цвет стекла	Черный, Белый




WK-9 Feniks Slim Glass

МОТОР ВЫТЯЖКИ
Made in Italy



Возможные размеры	60/90 см
Производительность	1050 м³/ч
Уровень шума	54 дБ
Мощность двигателя	140 Вт
Общая мощность	144 Вт
Управление	Сенсорное + Пульт
Количество скоростей	5
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр FW-S (2 шт.)
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь 
Цвет стекла	Черный 




WK-9 Feniks Slim Glass II

МОТОР ВЫТЯЖКИ
Made in Italy



Возможные размеры	60/90 см
Производительность	1250 м³/ч
Уровень шума	58 дБ
Мощность двигателя	240 Вт
Общая мощность	244 Вт
Управление	Сенсорное + Пульт
Количество скоростей	4
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр FW-S (2 шт.)
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь 
Цвет стекла	Черный 




WK-9 Feniks Slim

МОТОР ВЫТЯЖКИ
Made in Italy



Возможные размеры	60/90 см
Производительность	1050 м³/ч
Уровень шума	54 дБ
Мощность двигателя	140 Вт
Общая мощность	144 Вт
Управление	Сенсорное + Пульт
Количество скоростей	5
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр FW-S (2 шт.)
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь 




WK-9 Feniks Slim II


МОТОР ВЫТЯЖКИ
Made in Italy




Возможные размеры	60/90 см
Производительность	1250 м³/ч
Уровень шума	58 дБ
Мощность двигателя	240 Вт
Общая мощность	244 Вт
Управление	Сенсорное + Пульт
Количество скоростей	4
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр FW-S (2 шт.)
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь 
Цвет стекла	Черный 



WK-4 Balmera Eco




Возможные размеры	40 см
Производительность	1100 м3
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	111 Вт
Общая мощность	119 Вт
Управление	Кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	Светодиодное 4 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь,  



WK-4 Costa Eco




Возможные размеры	60 см
Производительность	870 м³/ч
Уровень шума	48 дБ
Мощность двигателя	132 Вт
Общая мощность	136 Вт
Управление	Кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	Светодиодное 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр Т-300 (2 шт.)
Цвет корпуса	Черный
Цвет стекла	Черный





WK-4 Clarus Eco

МОТОР ВЫТЯЖКИ
Made in Germany





Возможные размеры	60 см		
Производительность	870 м³/ч		
Уровень шума	48 дБ		
Мощность двигателя	132 Вт		
Общая мощность	136 Вт		
Управление	Кнопочное		
Количество скоростей	3		
Освещение	LED 2 × 2 Вт		
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель		
Аксессуары	Угольный фильтр T-300 (2 шт.)		
Цвет корпуса	Черный, Белый		
Цвет стекла	Черный, Белый		



WK-4 Sylene Eco




Возможные размеры	60 см
Производительность	740 м³/ч
Уровень шума	48 дБ
Мощность двигателя	115 Вт
Общая мощность	119 Вт
Управление	Кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (1 шт.)
Цвет корпуса	Черный, белый
Цвет стекла	Черный, белый




WK-4 Venus Eco




Возможные размеры	60/90 см
Производительность	850 м³/ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	126 Вт
Общая мощность	130 Вт
Управление	Кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	Черный, белый
Цвет стекла	Черный, белый



WK-4 Cetias Eco




Возможные размеры	50/60/90 см
Производительность	850 м³/ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	126 Вт
Общая мощность	130 Вт
Управление	Кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	Черный, белый
Цвет стекла	Черный, белый



WK-4 Kastos Glass Eco




Возможные размеры	60 см
Производительность	1100 м³/ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	111 Вт
Общая мощность	115 Вт
Управление	Кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	Черный, белый
Цвет стекла	Черный, белый



WK-4 Kastos Eco




Возможные размеры	50/60/90 см
Производительность	850 м³/ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	126 Вт
Общая мощность	130 Вт
Управление	Кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	Черный, белый
Цвет стекла	Черный, белый




WK-4 Vario Eco




Возможные размеры	60/90 см	
Производительность	850 м³/ч	
Уровень шума	52 дБ	
Мощность двигателя	126 Вт	
Общая мощность	130 Вт	
Управление	Кнопочное	
Количество скоростей	3	
Освещение	LED 2 × 2 Вт	
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель	
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (2 шт.)	
Цвет корпуса	Черный	
Цвет стекла	Черный	





WK-4 Grand Eco




Возможные размеры	50/60 см
Производительность	850 м³/ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	126 Вт
Общая мощность	130 Вт
Управление	Кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	Черный, белый
Цвет стекла	Черный, белый



WK-4 Juno Eco




Возможные размеры	60 см
Производительность	740 м³/ч
Уровень шума	48 дБ
Мощность двигателя	115 Вт
Общая мощность	119 Вт
Управление	Кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	Черный, белый
Цвет стекла	Черный, белый



WK-4 Orient Eco




Возможные размеры	50/60 см
Производительность	1100 м³/ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	111 Вт
Общая мощность	113,8 Вт
Управление	Кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	Светодиодная лента (LED stripe) 1 × 2,8 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	Черный, белый
Цвет стекла	Черный, белый



WK-4 Mirt Eco




Возможные размеры	50/60 см
Производительность	1100 м³/ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	111 Вт
Общая мощность	115 Вт
Управление	Кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	Черный, белый



WK-4 Optima Eco




Возможные размеры	50/60 см
Производительность	740 м³/ч
Уровень шума	48 дБ
Мощность двигателя	115 Вт
Общая мощность	119 Вт
Управление	Кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (1 шт.)
Цвет корпуса	Черный, белый
Цвет стекла	Черный, белый



WK-4 Nero Eco




Возможные размеры	50/60/90 см
Производительность	740/850 м³/ч
Уровень шума	48/52 дБ
Мощность двигателя	115/126 Вт
Общая мощность	119/130 Вт
Управление	Кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	Черный, белый
Цвет стекла	Черный, белый



WK-4 Nero Line Eco




Возможные размеры	50/60/90 см
Производительность	740/850 м³/ч
Уровень шума	48/52 дБ
Мощность двигателя	115/126 Вт
Общая мощность	119/130 Вт
Управление	Кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	Черный, белый, бежевый
Цвет стекла	Черный, белый, бежевый



WK-4 Largo Eco




Возможные размеры	50/60/90 см
Производительность	850 м³/ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	126 Вт
Общая мощность	130 Вт
Управление	Кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	Черный, Нержавеющая сталь
Цвет стекла	Тонированный, прозрачный



WK-4 Feniks Slim Glass Eco




Возможные размеры	60/90 см
Производительность	850 м³/ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	126 Вт
Общая мощность	130 Вт
Управление	Кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь
Цвет стекла	Черный



WK-4 Feniks Slim Eco




Возможные размеры	50/60/90 см
Производительность	850 м³/ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	126 Вт
Общая мощность	130 Вт
Управление	Кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь



WK-4 Classic Eco




Возможные размеры	50/60/90 см
Производительность	850 м³/ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	126 Вт
Общая мощность	130 Вт
Управление	Кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь, черный, белый, медный



WK-4 Dandys




Возможные размеры	50/60 см
Производительность	850 м³/ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	126 Вт
Общая мощность	130 Вт
Управление	Кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь, белый



WK-4 Rustika Nova




Возможные размеры	60/90 см
Производительность	850 м³/ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	126 Вт
Общая мощность	130 Вт
Управление	Ползунковое
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	Белый, бежевый
Цвет отделки	Массив бука (неокрашенный)



WK-4 Rustica Bari




Возможные размеры	60/90 см	
Производительность	850 м³/ч	
Уровень шума	52 дБ	
Мощность двигателя	126 Вт	
Общая мощность	130 Вт	
Управление	Ползунковое	
Количество скоростей	3	
Освещение	LED 2 × 2 Вт	
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель	
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (2 шт.)	
Цвет корпуса	Бежевый	
Цвет отделки	Массив бука (неокрашенный)	




WK-4 Rustika Decor



Возможные размеры	60/90 см
Производительность	850 м³/ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	126 Вт
Общая мощность	130 Вт
Управление	Ползунковое
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	Бежевый
Цвет отделки	Массив бука (неокрашенный)



A modern kitchen interior featuring white high-gloss cabinets, a white countertop with a marble-look backsplash, and a built-in range hood. A large white circle is overlaid on the image, containing text.

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ

**Для тех, кому важны не только практические функции
вытяжных устройств, но и их внешний вид,
сегодня могут порадовать себя компактными
встраиваемыми вытяжками «АКРО»,
которые полностью или частично маскируются
в навесном шкафу. При таком подходе
ваша кухня всегда будет восприниматься ухоженной
и не загроможденной.**

WK-7 Micra/ WK-7 Micra Twin



Возможные размеры 50/60 см

Производительность 740/870м³/ч

Уровень шума 48 дБ

Мощность двигателя 115/132 Вт

Общая мощность 119/136 Вт

Управление Кнопочное

Количество скоростей 3



Освещение LED 2 × 2 Вт

Вид работы Вытяжка или воздухоочиститель

Аксессуары Угольный фильтр Soft (1 шт.)
Угольный фильтр T-300 (2 шт.)

Цвет корпуса



Нержавеющая сталь,
черный, белый, серый



WK-4 Neva Eco





Возможные размеры	53/73 см
Производительность	1100 м³/ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	111 Вт
Общая мощность	115 Вт
Управление	Кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь, черный, белый



WK-4 Neva Glass Eco




Возможные размеры	53/73 см
Производительность	1100 м³/ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	111 Вт
Общая мощность	115 Вт
Управление	Кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь, черный, белый
Цвет стекла	Черный, белый




WK-9 Neva / Neva II






Возможные размеры	53/73 см
Производительность	1100/1250 м³/ч
Уровень шума	58 дБ
Мощность двигателя	111/240 Вт
Общая мощность	115/244 Вт
Управление	Сенсорное + пульт
Количество скоростей	5/4
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (2 шт.) Угольный фильтр FW-S (2 шт.)
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь,   



WK-10 Neva /WK-10 Neva II





Возможные размеры	53/73 см
Производительность	1100/1250 м³/ч
Уровень шума	52/58 дБ
Мощность двигателя	111/240 Вт
Общая мощность	115/244 Вт
Управление	Электронное (soft touch) + пульт
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (2 шт.)/ Угольный фильтр FW-S (2 шт.)
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь,   



WK-10 Neva Glass





Возможные размеры	53/73 см
Производительность	1100 м³/ч
Уровень шума	52 дБ
Мощность двигателя	111 Вт
Общая мощность	115 Вт
Управление	Электронное (soft touch) + пульт
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (2 шт.)
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь, черный, белый
Цвет стекла	Черный, белый



WK-10 Neva Glass II



Возможные размеры	53/73 см
Производительность	1250 м³/ч
Уровень шума	58 дБ
Мощность двигателя	240 Вт
Общая мощность	244 Вт
Управление	Электронное (soft touch) + пульт
Количество скоростей	4
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр FW-S (2 шт.)
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь,   
Цвет стекла	Черный, белый  



WK-12 Neva



Возможные размеры 53/73 см

Производительность 1250 м³/ч

Уровень шума 58 дБ

Мощность двигателя 240 Вт

Общая мощность 244 Вт

Управление Электронное (soft touch) + управление жестами




Количество скоростей 4

Освещение Светодиодное (LED) 2x2 Вт

Вид работы Вытяжка или воздухоочиститель

Аксессуары Угольный фильтр FW-S (2 шт.)

Цвет корпуса Черный, белый



WK-7 Light Eco



Возможные размеры 50/60 см

Производительность 520 м³/ч

Уровень шума 48 дБ

Мощность двигателя 120 Вт

Общая мощность 124 Вт

Управление Клавишное



Количество скоростей 3

Освещение LED 2 × 2 Вт

Вид работы Вытяжка или воздухоочиститель

Аксессуары Угольный фильтр Soft (1 шт.)

Цвет корпуса Нержавеющая сталь, черный, белый, серый, бежевый



WK-7 Light Eco Twin



Возможные размеры 50/60 см

Производительность 870 м³/ч

Уровень шума 48 дБ

Мощность двигателя 132 Вт

Общая мощность 136 Вт

Управление Клавишное



Количество скоростей 3

Освещение LED 2 × 2 Вт

Вид работы Вытяжка или воздухоочиститель

Аксессуары Угольный фильтр HEL-SK 300 (2 шт.)



Цвет корпуса Нержавеющая сталь, черный, белый, серый, бежевый



WK-7 Light Eco Glass




Возможные размеры	50/60 см
Производительность	520 м³/ч
Уровень шума	48 дБ
Мощность двигателя	120 Вт
Общая мощность	124 Вт
Управление	Клавишное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (1 шт.)
Цвет корпуса	Черный, белый,
Цвет стекла	серый, бежевый




WK-7 Light Eco Glass Twin






Возможные размеры	50/60 см
Производительность	870 м³/ч
Уровень шума	48 дБ
Мощность двигателя	132 Вт
Общая мощность	136 Вт
Управление	Клавишное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр HEL-SK 300 (2 шт.)
Цвет корпуса	Черный, белый,
Цвет стекла	серый, бежевый




WK-7 Light Touch Glass Twin






Возможные размеры	50/60 см
Производительность	870 м³/ч
Уровень шума	48 дБ
Мощность двигателя	132 Вт
Общая мощность	136 Вт
Управление	Сенсорное + пульт
Количество скоростей	5
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр HEL-SK 300 (2 шт.)
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь 
Цвет стекла	Черный, белый 



WK-7 Light Touch Glass Twin II



Возможные размеры	50/60 см
Производительность	1250м³/ч
Уровень шума	58 дБ
Мощность двигателя	240 Вт
Общая мощность	244 Вт
Управление	Сенсорное + пульт
Количество скоростей	4
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр FW-S (1 шт.)
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь
Цвет стекла	Черный, белый




WK-7 P-3050/P-3060

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ




Возможные размеры	50/60 см
Производительность	520 м³/ч
Уровень шума	48 дБ
Мощность двигателя	120 Вт
Общая мощность	124 Вт
Управление	Кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2 × 2 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (1 шт.)
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь, черный, белый, серый, медный, коричневый, пепел, бежевый, золото, металл



WK-5 Elegant Turbo




Возможные размеры	50/60 см
Производительность	520 м³/ч
Уровень шума	48 дБ
Мощность двигателя	120 Вт
Общая мощность	170 Вт
Управление	Кнопочное
Количество скоростей	3
Освещение	Лампа накаливания 2 × 25 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	угольный фильтр Soft (1 шт.) , трубы, колена, переходники
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь, белый, медный



WK-5 Soft



Возможные размеры	50/60 см
Производительность	520 м³/ч
Уровень шума	48 дБ
Мощность двигателя	120 Вт
Общая мощность	170 Вт
Управление	Ползунковое
Количество скоростей	3
Освещение	Лампа накаливания 2 × 25 Вт
Вид работы	Вытяжка или воздухоочиститель
Аксессуары	Угольный фильтр Soft (1 шт.), трубы, колена, переходники
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь, белый, медный







ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
ИНДУКЦИОННЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ГАЗОВЫЕ


PIA 60 941 17CC BL

акро




ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ




Нагревательный элемент	Индукция
Материал	Стеклокерамика
Зоны нагрева	4, Зона расширения (Объединение 2-х конфорок) Flex зона
Управление	Сенсорное, Слайдерное
Напряжение	220-240 В ~ 50 Гц или 60 Гц
Максимальная мощность	7,7 кВт
Мощность конфорок	1x1200/1500 Вт, 2x1500/1800 Вт, 1x2300/2600 Вт, 1x3000/3600 Вт (Flex зона)
Размер устройства (ШхГхВ)	600x590x52 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560x490 мм
Особенности	Технология Comfort Cooking постоянный нагрев (без пере-рывов) на малых мощностях



- ✓ Защита от детей
- ✓ Автоматическое отключение
- ✓ Индикатор остаточного тепла
- ✓ Распознавание наличия посуды
- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Booster(все зоны нагрева)
- ✓ Таймер
- ✓ Flex-зона




Нагревательный элемент	Индукция
Материал	Стеклокерамика
Зоны нагрева	4
Управление	Сенсорное
Напряжение	220-240 В ~ 50 Гц или 60 Гц
Максимальная мощность	7000 Вт
Мощность конфорок	2x1500/2000 Вт, 2x1200/1500 Вт
Размер устройства (ШxГxВ)	600x590x52 мм
Размер для встраивания (ШxГ)	560x490 мм
Особенности	Технология Comfort Cooking постоянный нагрев (без перерывов) на малых мощностях
Доступные цвета	Черный/Белый




- ✓ Защита от детей
- ✓ Автоматическое отключение
- ✓ Индикаторы остаточного тепла
- ✓ Распознавание наличия посуды
- ✓ Таймер
- ✓ Booster(все зоны нагрева)

PIA 60 930 18DH BL




Нагревательный элемент	Индукция
Материал	Стеклокерамика
Зоны нагрева	3
Управление	Сенсорное
Напряжение	220-240 В ~ 50 Гц или 60 Гц
Максимальная мощность	7,7 кВт
Мощность конфорок	1x1400/1500 Вт, 1x2400/2600 Вт, 1x3000/3600 Вт
Размер устройства (ШхГхВ)	600x590x52 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560x490 мм
Особенности	Технология Dual Heat увеличение зоны нагрева при той же мощности



- ✓ Защита от детей
- ✓ Автоматическое отключение
- ✓ Индикатор остаточного тепла
- ✓ Распознавание наличия посуды
- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Таймер
- ✓ Booster(все зоны нагрева)




Нагревательный элемент	Индукция
Материал	Стеклокерамика
Зоны нагрева	4
Управление	Сенсорное
Напряжение	220-240 В ~/ 380-415 В 2N-50-60 Гц
Максимальная мощность	6.5кВт
Мощность конфорок	одноконтурная 2 × 2000 Вт (Ø 210 мм) одноконтурная 2 × 1600 Вт (Ø 145 мм)
Размер устройства (ШхГхВ)	600x525x55 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560x490 мм
Особенности	Индукционные конфорки и панель управления EICA (Испания)





- ✓ Защита от детей
- ✓ Автоматическое отключение
- ✓ Индикаторы остаточного тепла
- ✓ Распознавание наличия посуды
- ✓ Ступенчатая регулировка мощности
- ✓ Таймер
- ✓ Звуковой сигнал
- ✓ Booster(все зоны нагрева)
- ✓ Энергосбережение




Нагревательный элемент	Индукция
Материал	Стеклокерамика
Зоны нагрева	4
Управление	Сенсорное
Максимальная мощность	7,2 кВт
Мощность конфорок	одноконтурная 2 × 2000 Вт (Ø 210 мм)
	одноконтурная 2 × 1600 Вт (Ø 145 мм)
Размер устройства (ШхГхВ)	600х525х55 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	560х490 мм
Особенности	Индукционные конфорки и панель управления EiKA (Испания)



- ✓ Защита от детей
- ✓ Энергосбережение
- ✓ Booster(все зоны нагрева)
- ✓ Автоматическое отключение
- ✓ Индикаторы остаточного тепла
- ✓ Распознавание наличия посуды
- ✓ Таймер приготовления
- ✓ Таймер отключения



Нагревательный элемент	Индукция
Материал	Стеклокерамика
Зоны нагрева	2
Управление	Сенсорное
Напряжение	220-240 В ~/ 380-415 В 2N~50-60 Гц
Максимальная мощность	3,6 кВт
Мощность конфорок	одноконтурная 1 × 2000 Вт (Ø 210 мм) одноконтурная 1 × 1600 Вт (Ø 145 мм)
Размер устройства (ШхГхВ)	300x520x55 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	260x480 мм
Особенности	Индукционные конфорки и панель управления EiKA (Испания)



- ✓ Защита от детей
- ✓ Автоматическое отключение
- ✓ Индикаторы остаточного тепла
- ✓ Распознавание наличия посуды
- ✓ Звуковой сигнал
- ✓ Booster(все зоны нагрева)


РКА 58 601

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ




Нагревательный элемент	Технология Hi-Light
Материал	Стеклокерамика
Зоны нагрева	4
Управление	Сенсорное
Напряжение	220-240 В ~/ 380-415 В 2N~50-60 Гц
Максимальная мощность	7,0 кВт
Мощность конфорок	овальная 1 × 2400 Вт (Ø170 мм, длина 270 мм)
	двухконтурная 1 × 2200 Вт (Ø 130 мм, Ø 215 мм)
	одноконтурная 2 × 1200 Вт (Ø 148 мм)
Размер устройства (ШхГхВ)	580 × 510 × 44 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	550 × 485 мм
Особенности	Электрические конфорки EICA (Испания) и панель управления E.G.O.(Германия)




- ✓ Защита от детей
- ✓ Автоматическое отключение
- ✓ Индикаторы остаточного тепла
- ✓ Таймер отключения каждой конфорки

РКА 58 008



Нагревательный элемент	Технология Hi-Light
Материал	Стеклокерамика
Зоны нагрева	4
Управление	Сенсорное
Напряжение	220-240 В ~/ 380-415 В 2N~50-60 Гц
Максимальная мощность	6,5 кВт
Мощность конфорок	одноконтурная 1 × 2300 Вт (Ø 210 мм)
	одноконтурная 1 × 1800 Вт (Ø 180 мм)
	одноконтурная 2 × 1200 Вт (Ø 148 мм)
Размер устройства (ШхГхВ)	580 × 510 × 44 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	550 × 485 мм
Особенности	Электрические конфорки EICA (Испания) и панель управления E.G.O.(Германия)





- ✓ Защита от детей
- ✓ Автоматическое отключение
- ✓ Индикаторы остаточного тепла
- ✓ Таймер отключения каждой конфорки


РКА 30830 BL/WH

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ



Нагревательный элемент	Технология Hi-Light, ленточный
Материал	Стеклокерамика
Зоны нагрева	2
Управление	Сенсорное
Напряжение	220-240 В ~/ 380-415 В 2N ~ 50-60 Гц
Максимальная мощность	3,0 кВт
Мощность конфорок	одноконтурная 1 × 1800 Вт (Ø 180 мм) одноконтурная 1 × 1200 Вт (Ø 145 мм)
Размер устройства (ШхГхВ)	300 × 520 × 44 мм
Размер для встраивания (ШхГ)	260 × 480 мм
Особенности	Электрические конфорки и панель управления EICA (Испания)
Возможные цвета	Черный, Белый



- ✓ Защита от детей
- ✓ Автоматическое отключение
- ✓ Индикаторы остаточного тепла

PGA 755 WGC-T BL

Тип

независимая,
фронтальное расположение ручек

Ширина

75 см

Цвет

черный

Материал панели

закаленное стекло

Рабочая поверхность

чугунные решетки 3 шт

Мощность конфорок


ТУРБО-конфорка 1×3300 Вт

Большая конфорка 1×3000 Вт

Стандартная конфорка 2×1750 Вт

Вспомогательная конфорка 1×1000 Вт Вт

- ✓ Автоматический электроподжиг
- ✓ Газ-контроль
- ✓ ТУРБО-конфорка



PGA 755 WGC-T WH

Тип

независимая,
фронтальное расположение ручек

Ширина

75 см

Цвет

белый

Материал панели

закаленное стекло

Рабочая поверхность

чугунные решетки 3 шт

Мощность конфорок


ТУРБО-конфорка 1×3300 Вт

Большая конфорка 1×3000 Вт

Стандартная конфорка 2×1750 Вт

Вспомогательная конфорка 1×1000 Вт Вт

- ✓ Автоматический электроподжиг
- ✓ Газ-контроль
- ✓ ТУРБО-конфорка



PGA 604 VGC-T BL

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

Тип

независимая,
фронтальное расположение ручек

Ширина

60 см

Цвет

черный

Материал

закаленное стекло

Рабочая поверхность:

чугунные решетки-3 шт


Мощность конфорок

ТУРБО-конфорка 1 × 3800 Вт

Стандартная конфорка 2 × 2000 Вт

Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт

- ✓ Газ-контроль
- ✓ Автоматический электроподжиг
- ✓ Турбо-конфорка



PGA 604 VGC-T WH

Тип

независимая,
фронтальное расположение ручек

Ширина

60 см

Цвет

белый

Материал

закаленное стекло

Рабочая поверхность:

чугунные решетки-3 шт


Мощность конфорок

ТУРБО-конфорка 1 × 3800 Вт

Стандартная конфорка 2 × 2000 Вт

Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт

- ✓ Газ-контроль
- ✓ Автоматический электроподжиг
- ✓ Турбо-конфорка



PGA 604 FGC BL

Тип

независимая,
фронтальное расположение ручек

Ширина

60 см

Цвет

черный

Материал

закаленное стекло

Рабочая поверхность:

чугунные решетки-2 шт


Мощность конфорок

ТУРБО-конфорка 1 × 3300 Вт

Стандартная конфорка 2 × 1750 Вт

Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт

- ✓ Газ-контроль
- ✓ Автоматический электроподжиг
- ✓ Турбо-конфорка



PGA 604 LGC BL

Тип

независимая,
фронтальное расположение ручек

Ширина

60 см

Цвет

черный

Материал

закаленное стекло

Рабочая поверхность:

чугунные решетки-2 шт


Мощность конфорок

Большая конфорка 1 × 3000 Вт

Стандартная конфорка 2 × 1750 Вт

Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт

- ✓ Газ-контроль
- ✓ Автоматический электроподжиг



PGA 604 FGC WH

Тип

независимая,
фронтальное расположение ручек

Ширина

60 см

Цвет

белый

Материал

закаленное стекло

Рабочая поверхность:

чугунные решетки-2 шт


Мощность конфорок

ТУРБО-конфорка 1 × 3300 Вт

Стандартная конфорка 2 × 1750 Вт

Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт

- ✓ Газ-контроль
- ✓ Автоматический электроподжиг
- ✓ Турбо-конфорка



PGA 604 LGC WH

Тип

независимая,
фронтальное расположение ручек

Ширина

60 см

Цвет

белый

Материал

закаленное стекло

Рабочая поверхность:

чугунные решетки-2 шт


Мощность конфорок

Большая конфорка 1 × 3000 Вт

Стандартная конфорка 2 × 1750 Вт

Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт

- ✓ Автоматический электроподжиг
- ✓ Газ-контроль



PGA 604 FGC IV

Тип

независимая,
фронтальное расположение ручек

Ширина

60 см

Цвет

бежевый

Материал

закаленное стекло

Рабочая поверхность:

чугунные решетки-2 шт


Мощность конфорок

ТУРБО-конфорка 1 × 3300 Вт

Стандартная конфорка 2 × 1750 Вт

Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт

- ✓ Газ-контроль
- ✓ Автоматический электроподжиг
- ✓ Турбо-конфорка



PGA 604 LGC IV

Тип

независимая,
фронтальное расположение ручек

Ширина

60 см

Цвет

бежевый

Материал

закаленное стекло

Рабочая поверхность:

чугунные решетки-2 шт


Мощность конфорок

Большая конфорка 1 × 3000 Вт

Стандартная конфорка 2 × 1750 Вт

Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт

- ✓ Автоматический электроподжиг
- ✓ Газ-контроль



PGA 604 FGC-2 BL

Тип

независимая,
фронтальное расположение ручек

Ширина

60 см

Цвет

черный

Материал

закаленное стекло

Рабочая поверхность:

чугунные решетки-2 шт


Мощность конфорок

ТУРБО-конфорка 1 × 3300 Вт

Стандартная конфорка 2 × 1750 Вт

Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт

- ✓ Автоматический электроподжиг
- ✓ Газ-контроль
- ✓ Турбо-конфорка



PGA 604 FGC-2 IV

Тип

независимая,
фронтальное расположение ручек

Ширина

60 см

Цвет

бежевый

Материал

закаленное стекло

Рабочая поверхность:

чугунные решетки-2 шт


Мощность конфорок

ТУРБО-конфорка 1 × 3300 Вт

Стандартная конфорка 2 × 1750 Вт

Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт

- ✓ Автоматический электроподжиг
- ✓ Газ-контроль
- ✓ Турбо-конфорка



PGA 604 FXC

Тип

независимая,
фронтальное расположение ручек

Ширина

60 см

Материал

нержавеющая сталь

Рабочая поверхность:

чугунные решетки-2 шт


Мощность конфорок

ТУРБО-конфорка 1 × 3300 Вт

Стандартная конфорка 2 × 1750 Вт

Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт

- ✓ Автоматический электроподжиг
- ✓ Газ-контроль



PGA 604 LXC

Тип

независимая,
фронтальное расположение ручек

Ширина

60 см

Материал панели

нержавеющая сталь

Рабочая поверхность

чугунные решетки-2 шт


Мощность конфорок

Большая конфорка 1 × 3000 Вт

Стандартная конфорка 2 × 1750 Вт

Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт

- ✓ Автоматический электроподжиг
- ✓ Газ-контроль



PGA 604 LXE

Тип

независимая,
фронтальное расположение ручек

Ширина

60 cm

Материал панели

нержавеющая сталь

Рабочая поверхность:

эмалированные решетки-2 шт


Мощность конфорок

Большая конфорка 1 × 3000 Вт

Стандартная конфорка 2 × 1750 Вт

Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт

- ✓ Газ-контроль
- ✓ Автоматический электроподжиг



PGA 604 LXE 2

Тип

независимая,
фронтальное расположение ручек

Ширина

60 cm

Цвет

черный

Материал панели

Эмаль

Рабочая поверхность:

эмалированные решетки-2 шт


Мощность конфорок

Большая конфорка 1 × 3000 Вт

Стандартная конфорка 2 × 1750 Вт

Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт

- ✓ Автоматический электроподжиг
- ✓ Газ-контроль



PGA 604 LXE 3

Тип

независимая,
фронтальное расположение ручек

Ширина

60 см

Цвет

белый

Материал панели

эмаль

Рабочая поверхность

эмалированные решетки-2 шт


Мощность конфорок

Большая конфорка 1 × 3000 Вт

Стандартная конфорка 2 × 1750 Вт

Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт

- ✓ Автоматический электроподжиг
- ✓ Газ-контроль



PGA 604 LXE 4

Тип

независимая,
фронтальное расположение ручек

Ширина

60 см

Цвет

бежевый

Материал панели

эмаль

Рабочая поверхность

эмалированные решетки-2 шт


Мощность конфорок

Большая конфорка 1 × 3000 Вт

Стандартная конфорка 2 × 1750 Вт

Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт

- ✓ Автоматический электроподжиг
- ✓ Газ-контроль



PGA 302 FGC BL

Тип

независимая,
фронтальное расположение ручек

Ширина

30 см

Цвет

черный

Материал панели

закаленное стекло

Рабочая поверхность


чугунная решетка -1 шт

Мощность конфорок

Большая конфорка 1 × 3000 Вт

Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт

- ✓ Газ-контроль
- ✓ Автоматический электроподжиг



PGA 302 FGC WH

Тип

независимая,
фронтальное расположение ручек

Ширина

30 см

Цвет

белый

Материал панели

закаленное стекло

Рабочая поверхность


чугунная решетка -1 шт

Мощность конфорок

Большая конфорка 1 × 3000 Вт

Вспомогательная конфорка 1 × 1000 Вт

- ✓ Газ-контроль
- ✓ Автоматический электроподжиг



A modern kitchen interior featuring a white circular overlay in the center. The kitchen has white upper cabinets, a light wood lower cabinet with a built-in oven, and a white countertop. Two black pendant lights hang above the counter. In the background, a dining area with a table and chairs is visible, along with a staircase. The floor is made of light wood. The text 'ДУХОВЫЕ ШКАФЫ' is written in bold, dark blue capital letters across the white circle.

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ


РЕА 44М08 SSD01 BL

Описание:


- ✓ Тип: Электрический
- ✓ Управление: Сенсорное
- ✓ Объем: 44 Л
- ✓ Подсветка камеры
- ✓ Функция СВЧ
- ✓ Количество стекол дверцы: 3
- ✓ 13-программное автоматическое меню
- ✓ Режимы работы: Конвекция, Гриль, Нижний нагрев с конвекцией, верхний нагрев, гриль с конвекцией, микроволны, микроволны с грилем, микроволны с грилем и конвекцией, предварительный нагрев, авторазмораживание
- ✓ Принудительная система охлаждения

Комплектация:

- ✓ Круглая подставка-решетка для гриля
- ✓ Квадратная решетка для гриля
- ✓ Стекланный универсальный поддон
- ✓ Круглый керамический поддон



min. 250 cm²



min. 250 cm²


РЕА 44М08 SSD01 WH

Описание:


- ✓ Тип: Электрический
- ✓ Управление: Сенсорное
- ✓ Объем: 44 Л
- ✓ Подсветка камеры
- ✓ Функция СВЧ
- ✓ Количество стекол дверцы: 3
- ✓ 13-программное автоматическое меню
- ✓ Режимы работы: Конвекция, Гриль, Нижний нагрев с конвекцией, верхний нагрев, гриль с конвекцией, микроволны, микроволны с грилем, микроволны с грилем и конвекцией, предварительный нагрев, авторазмораживание)
- ✓ Принудительная система охлаждения

Комплектация:


- ✓ Круглая подставка-решетка для гриля
- ✓ Квадратная решетка для гриля
- ✓ Стекланный универсальный поддон
- ✓ Круглый керамический поддон



min. 250 cm²



min. 250 cm²



Ширина	60 см
Полезный объем духовки	72 л
Управление	сенсорное
Программатор	электронный
Количество стекол в дверце	3 шт.
Цвет	черное стекло

Комплектация:


- ✓ 1 решетка
- ✓ 2 противня
- ✓ нож для пиццы
- ✓ керамический поддон для пиццы

Тип очистки:

- ✓ каталитическая

Описание:

- ✓ принудительная система охлаждения
- ✓ 14 режимов работы: 3D конвекция, традиционный, традиционный с конвекцией, гриль, нижний нагрев, турбогриль, турбогриль с конвекцией, пицца, тесто, предварительный нагрев, эко, подсветка, размораживание
- ✓ конструкция двери: разборная дверь с петлевым легкоъемным креплением, полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, доводчик двери
- ✓ телескопические направляющие с полным выдвижением на 2 уровнях
- ✓ термощуп
- ✓ цифровые часы
- ✓ отложенный старт
- ✓ таймер автоматического отключения
- ✓ блокировка управления (защита от детей)



Ширина	60 см
Полезный объем духовки	72 л
Управление	сенсорное
Программатор	электронный
Количество стекол в дверце	3 шт.
Цвет	белое стекло

Комплектация:

- ✓ 1 решетка
- ✓ 2 противня
- ✓ нож для пиццы
- ✓ керамический поддон для пиццы


Тип очистки:

- ✓ каталитическая

Описание:

- ✓ принудительная система охлаждения
- ✓ 14 режимов работы: 3D конвекция, традиционный, традиционный с конвекцией, гриль, нижний нагрев, турбогриль, турбогриль с конвекцией, пицца, тесто, предварительный нагрев, эконо, подсветка, размораживание
- ✓ конструкция двери: разборная дверь с петлевым легкоъемным креплением, полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, доводчик двери
- ✓ телескопические направляющие с полным выдвижением на 2 уровнях
- ✓ термошуп
- ✓ цифровые часы
- ✓ отложенный старт
- ✓ таймер автоматического отключения
- ✓ блокировка управления (защита от детей)

PEA 7009 SED01 BL



Ширина	60 см
Полезный объем духовки	70 л
Управление	сенсорное
Дисплей	LED
Программатор	электронный
Количество стекол в дверце	3 шт.
Цвет	черное стекло

Тип очистки:

- ✓ эмаль легкой очистки CRYSTAL CLEAN

Комплектация:

- ✓ 1 решетка
- ✓ 2 противня


Описание:

- ✓ принудительная система охлаждения
- ✓ 9 режимов работы: 3D конвекция, традиционный, гриль, нижний нагрев, турбогриль, турбогриль с конвекцией, традиционный с конвекцией, подсветка, размораживание
- ✓ конструкция двери: разборная дверь с петлевым легкоъемным креплением, полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- ✓ телескопические направляющие 2 уровня
- ✓ подсветка
- ✓ цифровые часы
- ✓ отложенный старт
- ✓ таймер автоматического отключения
- ✓ блокировка управления (защита от детей)

PEA 7009 SED01 WH

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ



Ширина	60 см
Полезный объем духовки	70 л
Управление	сенсорное
Дисплей	LED
Программатор	электронный
Количество стекол в дверце	3 шт.
Цвет	белое стекло

Комплектация:

- ✓ 1 решетка
- ✓ 2 противня


Тип очистки:

- ✓ эмали легкой очистки CRYSTAL CLEAN

Описание:

- ✓ принудительная система охлаждения
- ✓ 9 режимов работы: 3D конвекция, традиционный, гриль, нижний нагрев, турбогриль, турбогриль с конвекцией, традиционный с конвекцией, подсветка, размораживание
- ✓ конструкция двери: разборная дверь с петлевым легкоъемным креплением, полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- ✓ телескопические направляющие 2 уровня
- ✓ подсветка
- ✓ цифровые часы
- ✓ отложенный старт
- ✓ таймер автоматического отключения
- ✓ блокировка управления (защита от детей)

РЕА 7009 SED01 IX



Ширина	60 см
Полезный объем духовки	70 л
Управление	сенсорное
Дисплей	LED
Программатор	электронный
Количество стекол в дверце	3 шт.
Цвет	нержавеющая сталь, черное стекло

Комплектация:

- ✓ 1 решетка
- ✓ 2 противня


Тип очистки:

- ✓ эмаль легкой очистки
CRYSTAL CLEAN

Описание:

- ✓ принудительная система охлаждения
- ✓ 9 режимов работы: 3D конвекция, традиционный, гриль, нижний нагрев, турбогриль, турбогриль с конвекцией, традиционный с конвекцией, подсветка, размораживание
- ✓ конструкция двери: разборная дверь с петлевым легкоъемным креплением, полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- ✓ телескопические направляющие 2 уровня
- ✓ подсветка
- ✓ цифровые часы
- ✓ отложенный старт
- ✓ таймер автоматического отключения
- ✓ блокировка управления (защита от детей)

PEA 7009 MRT01 BL



Ширина	60 см
Полезный объем духовки	70 л
Управление	механические переключатели
Программатор	механический
Количество стекол в дверце	2 шт.
Цвет	черное стекло

Комплектация:


- ✓ 1 решетка
- ✓ 2 противня

Тип очистки:

- ✓ эмаль легкой очистки
CRYSTAL CLEAN

Описание:

- ✓ принудительная система охлаждения
- ✓ 9 режимов работы: 3D конвекция, традиционный, гриль, нижний нагрев, турбогриль, турбогриль с конвекцией, традиционный с конвекцией, подсветка, размораживание
- ✓ конструкция двери: разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением, полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- ✓ механический таймер
- ✓ нагрев от 30 до 250°
- ✓ механические часы
- ✓ отложенный старт
- ✓ таймер автоматического отключения
- ✓ хромированные пятиуровневые направляющие



Ширина	60 см
Полезный объем духовки	70 л
Управление	механические переключатели
Программатор	механический
Количество стекол в дверце	2 шт.
Цвет	бежевое стекло

Комплектация:

- ✓ 1 решетка
- ✓ 2 противня


Тип очистки:

- ✓ эмаль легкой очистки CRYSTAL CLEAN

Описание:

- ✓ принудительная система охлаждения
- ✓ 9 режимов работы: 3D конвекция, традиционный, гриль, нижний нагрев, турбогриль, турбогриль с конвекцией, традиционный с конвекцией, подсветка, размораживание
- ✓ конструкция двери: разборная дверь с петлевым легкоъемным креплением, полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- ✓ механический таймер
- ✓ нагрев от 30 до 250°
- ✓ механические часы
- ✓ отложенный старт
- ✓ таймер автоматического отключения
- ✓ хромированные пятиуровневые направляющие

PEA 7008 MED01 BL



Ширина	60 см
Полезный объем духовки	70 л
Управление	механические утапливаемые переключатели
Программатор	электронный
Количество стекол в дверце	2 шт.
Цвет	черное стекло

Комплектация:

- ✓ 1 решетка
- ✓ 2 противня


Тип очистки:

- ✓ эмаль легкой очистки
CRYSTAL CLEAN

Описание:

- ✓ принудительная система охлаждения
- ✓ 8 режимов работы: традиционный с конвекцией, традиционный, гриль, нижний нагрев, турбогриль, турбогриль с конвекцией, подсветка, размораживание
- ✓ конструкция двери: разборная дверь с петлевым легкоъемным креплением, полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- ✓ подсветка
- ✓ цифровые часы
- ✓ отложенный старт
- ✓ таймер автоматического отключения
- ✓ блокировка управления (защита от детей)

РЕА 7008 MED01 WH



Ширина	60 см
Полезный объем духовки	70 л
Управление	механические утапливаемые переключатели
Программатор	электронный
Количество стекол в дверце	2 шт.
Цвет	белое стекло

Комплектация:

- ✓ 1 решетка
- ✓ 2 противня

Тип очистки:

- ✓ эмаль легкой очистки CRYSTAL CLEAN


Описание:

- ✓ принудительная система охлаждения
- ✓ 8 режимов работы: традиционный с конвекцией, традиционный, гриль, нижний нагрев, турбогриль, турбогриль с конвекцией, подсветка, размораживание
- ✓ конструкция двери: разборная дверь с петлевым легкоъемным креплением, полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- ✓ подсветка
- ✓ цифровые часы
- ✓ отложенный старт
- ✓ таймер автоматического отключения
- ✓ блокировка управления (защита от детей)

РЕА 7008 MED01 IV

акро

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ



Ширина	60 см
Полезный объем духовки	70 л
Управление	механические утапливаемые переключатели
Программатор	электронный
Количество стекол в дверце	2 шт.
Цвет	бежевое стекло

Комплектация:


- ✓ 1 решетка
- ✓ 2 противня

Тип очистки:

- ✓ эмаль легкой очистки CRYSTAL CLEAN

Описание:

- ✓ принудительная система охлаждения
- ✓ 8 режимов работы: традиционный с конвекцией, традиционный, гриль, нижний нагрев, турбогриль, турбогриль с конвекцией, подсветка, размораживание
- ✓ конструкция двери: разборная дверь с петлевым легкоъемным креплением, полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- ✓ подсветка
- ✓ цифровые часы
- ✓ отложенный старт
- ✓ таймер автоматического отключения
- ✓ блокировка управления (защита от детей)



Ширина	60 см
Полезный объем духовки	70 л
Управление	механические утапливаемые переключатели
Программатор	механический
Количество стекол в дверце	2 шт.
Цвет	черное стекло

Комплектация:

- ✓ 1 решетка
- ✓ 1 противень


Тип очистки:

- ✓ эмаль легкой очистки CRYSTAL CLEAN

Описание:

- ✓ принудительная система охлаждения
- ✓ 8 режимов работы: традиционный с конвекцией, традиционный, гриль, нижний нагрев, турбогриль, турбогриль с конвекцией, подсветка, размораживание
- ✓ конструкция двери: разборная дверь с петлевым легкоъемным креплением, полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- ✓ подсветка
- ✓ механический таймер
- ✓ нагрев от 30 до 250°
- ✓ таймер автоматического отключения
- ✓ хромированные пятиуровневые направляющие

PEA 7008 MMD01 WH



Ширина	60 см
Полезный объем духовки	70 л
Управление	механические утапливаемые переключатели
Программатор	механический
Количество стекол в дверце	2 шт.
Цвет	белое стекло

Комплектация:


- ✓ 1 решетка
- ✓ 1 противень

Тип очистки:

- ✓ эмаль легкой очистки
CRYSTAL CLEAN

Описание:

- ✓ принудительная система охлаждения
- ✓ 8 режимов работы: традиционный с конвекцией, традиционный, гриль, нижний нагрев, турбогриль, турбогриль с конвекцией, подсветка, размораживание
- ✓ конструкция двери: разборная дверь с петлевым легкоъемным креплением, полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- ✓ подсветка
- ✓ механический таймер
- ✓ нагрев от 30 до 250°
- ✓ таймер автоматического отключения
- ✓ хромированные пятиуровневые направляющие



Ширина	60 см
Полезный объем духовки	70 л
Управление	механические утапливаемые переключатели
Программатор	механический
Количество стекол в дверце	2 шт.
Цвет	бежевое стекло

Комплектация:


- ✓ 1 решетка
- ✓ 1 противень

Тип очистки:

- ✓ эмаль легкой очистки CRYSTAL CLEAN


Описание:

- ✓ принудительная система охлаждения
- ✓ 8 режимов работы: традиционный с конвекцией, традиционный, гриль, нижний нагрев, турбогриль, турбогриль с конвекцией, подсветка, размораживание
- ✓ конструкция двери: разборная дверь с петлевым легкоъемным креплением, полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
- ✓ подсветка
- ✓ механический таймер
- ✓ нагрев от 30 до 250°
- ✓ таймер автоматического отключения
- ✓ хромированные пятиуровневые направляющие



МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

MEA 92508 SEP01 BL




Характеристики:

- ✓ Установка: Полновстраиваемая
- ✓ Объем : 25 Л
- ✓ Сенсорное управление
- ✓ Открытие дверцы: Кнопочное
- ✓ Режим микроволн
- ✓ Режим гриля / Комбинированный
- ✓ Размораживание по весу / времени
- ✓ Таймер приготовления
- ✓ Автоматическое приготовление/Ступенчатый режим

Комплектация:

- ✓ 1 хромированная решетка
- ✓ 2 стеклянный поддон

MEA 92508 SEP01 WH




Характеристики:

- ✓ Установка: Полновстраиваемая
- ✓ Объем : 25 Л
- ✓ Сенсорное управление
- ✓ Открытие дверцы: Кнопочное
- ✓ Режим микроволн
- ✓ Режим гриля / Комбинированный
- ✓ Размораживание по весу / времени
- ✓ Таймер приготовления
- ✓ Автоматическое приготовление/Ступенчатый режим

Комплектация:

- ✓ 1 хромированная решетка
- ✓ 2 стеклянный поддон

MEA 92508 SEP 01 IV




Характеристики:

- ✓ Установка: Полновстраиваемая
- ✓ Объем : 25 Л
- ✓ Сенсорное управление
- ✓ Открытие дверцы: Кнопочное
- ✓ Режим микроволн
- ✓ Режим гриля / Комбинированный
- ✓ Размораживание по весу / времени
- ✓ Таймер приготовления
- ✓ Автоматическое приготовление/Ступенчатый режим

Комплектация:

- ✓ 1 хромированная решетка
- ✓ 2 стеклянный поддон

МЕА 82008 ММР01 ВL




Характеристики:

- ✓ Установка: Полновстраиваемая
- ✓ Объем : 20 Л
- ✓ Управление: кнопочное
- ✓ Открытие дверцы: Кнопочное
- ✓ Режим микроволн
- ✓ Режим гриля / Комбинированный
- ✓ Размораживание по весу / времени
- ✓ Таймер приготовления
- ✓ Автоматическое приготовление/ Многоступенчатый режим

Комплектация:

- ✓ 1 хромированная решетка
- ✓ 2 стеклянный поддон

МЕА 82008 ММР01 WH




Характеристики:

- ✓ Установка: Полновстраиваемая
- ✓ Объем : 20 Л
- ✓ Управление: кнопочное
- ✓ Открытие дверцы: Кнопочное
- ✓ Режим микроволн
- ✓ Режим гриля / Комбинированный
- ✓ Размораживание по весу / времени
- ✓ Таймер приготовления
- ✓ Автоматическое приготовление/ Многоступенчатый режим

Комплектация:

- ✓ 1 хромированная решетка
- ✓ 2 стеклянный поддон

МЕА 82008 ММР01 IX




Характеристики:

- ✓ Установка: Полновстраиваемая
- ✓ Объем: 20 Л
- ✓ Управление: кнопочное
- ✓ Открытие дверцы: Кнопочное
- ✓ Режим микроволн
- ✓ Режим гриля / Комбинированный
- ✓ Размораживание по весу / времени
- ✓ Таймер приготовления
- ✓ Автоматическое приготовление/ Многоступенчатый режим

Комплектация:

- ✓ 1 хромированная решетка
- ✓ 2 стеклянный поддон




акро

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ
МАШИНЫ


ZMA 60 Series 6 Autoopen

акро


ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ




Тип установки	полновстраиваемая
Количество комплектов	14
Количество программ	6 (интенсивная, стандартная, экономичная, стекло, 90 мин, быстрая)
Управление	Электронное
Третий ящик для столовых приборов	Есть
Отложенный старт	1-24 часов
Тип сушки	Конденсационная
Класс мытья/сушки/энергопотребления	A/A+/A++
Потребление воды за цикл	11 л
Система защиты от протечек	AquaStop
Система автооткрывания дверцы	AutoOpen
Внутреннее освещение	Есть
Уровень шума	47 дБ
Режим половинной загрузки	Есть
Максимальная температура	65 °C
Размер устройства(ВхШхГ)	815x598x550 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	820x600x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	43 кг/36,5 кг



ZMA 45 Series 6 Autoopen




Тип установки	полновстраиваемая
Количество комплектов	10
Количество программ	6 (автоматическая, интенсивная, стандартная, экономичная, 90 мин, быстрая)
Управление	Электронное
Третий ящик для столовых приборов	Есть
Отложенный старт	1-24 часов
Тип сушки	Конденсационная
Класс мытья/сушки/энергопотребления	A/A+/A++
Потребление воды за цикл	9 л
Система защиты от протечек	AquaStop
Система автооткрывания дверцы	AutoOpen
Внутреннее освещение	Есть
Уровень шума	47 дБ
Режим половинной загрузки	Есть
Максимальная температура	65 °C
Размер устройства(ВхШхГ)	815x448x550 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	820x450x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	37,5 кг/32,5 кг






ZMA 45 Series 5 Autoopen



Тип установки	полновстраиваемая
Количество комплектов	9
Количество программ	6 (автоматическая, интенсивная, стандартная, экономичная, 90 мин, быстрая)
Управление	Электронное
Третий ящик для столовых приборов	Нет
Отложенный старт	1-24 часов
Тип сушки	Конденсационная
Класс мытья/сушки/энергопотребления	A/A+/A++
Потребление воды за цикл	9 л
Система защиты от протечек	AquaStop
Система автооткрывания дверцы	AutoOpen
Уровень шума	49 дБ
Режим половинной загрузки	Есть
Максимальная температура	65 °C
Размер устройства(ВхШхГ)	815x448x550 мм
Размер для встраивания (ВхШхГ)	820x450x560 мм
Вес в упаковке/без упаковки	36 кг/31 кг



ФИЛЬТРЫ



**Фильтр
Угольный «SOFT»**

для установки в вытяжки «АКРО»
производительностью
520,740,850, 1100 м³/ч.



**Фильтр
Угольный «FW-S»**

для установки в вытяжки «АКРО»
производительностью
1050,1250 м³/ч.



**Фильтр
Угольный HEL-SK300 «TWIN»**

для установки в вытяжки «АКРО»
производительностью
870 м³/ч.





**Фильтр
Угольный T-300**


для установки в вытяжки «АКРО»
производительностью 870 м³/ч.

Кассеты (фильтр металлосотовый)

Многослойные металлосотовые жировые фильтры (кассеты) нужны для очищения воздушного потока, проходящего через корпус вытяжки, воздуховод от продуктов горения и частиц жира. Жировые фильтры для всех моделей вытяжек Акро. Для выбора фильтра Вам нужно знать лишь его размерю.



ЛАМПОЧКИ



Лампа GU10 mini LED светодиодная



Система металлических воздуховодов
для вытяжек серии WK-3, WK-5



Декоративные короба
для всех «АКРО»